

01

ATTELAGE / PORTAGE



POURQUOI CHOISIR DES BARRES DE TOIT RENAULT ?

1. PARCE QUE LES BARRES DE TOIT RENAULT PASSENT DES TESTS PLUS EXIGEANTS QUE LES NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS STRICTES (ISO 1154).

Renault garantit la haute résistance mécanique de ses barres grâce à des :

- **Essais statiques et de roulage** qui correspondent à des cas d'utilisations sévères (freinage d'urgence, coup de vent sur une planche à voile arrimée sur la barre, etc.).
- **Essais d'endurance** qui permettent de valider la tenue des barres à un roulage de 100 000 km à pleine charge.
- L'essai « **City Crash Test** »* pour la gamme Touring Line.

* test qui simule le crash test d'un véhicule équipé de barres de toit avec la charge maximale pour vérifier le maintien des barres dans leur position initiale suite au choc.

2. PARCE QUE LES BARRES DE TOIT RENAULT SONT CONFORMES À VOTRE VÉHICULE.

En tant que constructeur automobile, Renault peut vous garantir la parfaite adéquation entre vos barres de toit et votre véhicule en termes d'interaction et de design.

Ainsi, les tests menés par Renault ont aussi pour but de vérifier l'**absence de déformation et de fissure sur le toit du véhicule** ou sur les barres longitudinales (dans le cas de barres transversales sur longitudinales).

Lorsque les barres se fixent dans l'encadrement des portes, Renault fait des tests de claquements de portes et d'étanchéité.

Par exemple, l'étanchéité des encadrements de porte du véhicule est préservée même si l'on vient y monter/démonter à répétition les vis de fixation de la barre grâce à l'ajout de pièces intermédiaires. Ainsi, **la garantie anticorrosion du véhicule est toujours valide**.

Enfin, le **design** des barres de toit Renault est conçu pour se marier avec la ligne de votre véhicule.

3. PARCE QUE LES BARRES DE TOIT RENAULT VOUS DONNENT UN GRAND CONFORT ET UNE FACILITÉ D'UTILISATION.

Des tests acoustiques analysent les bruits d'air causés par l'ajout de barres de toit. Pour minimiser ces bruits et vous donner le meilleur confort acoustique, la forme des barres est particulièrement étudiée et des déflecteurs peuvent être rajoutés.

Enfin, pour que vous puissiez **monter rapidement et facilement** vos barres, celles-ci sont livrées préassemblées et le système de fixation vous assure un minimum de manipulation.

BARRES DE TOIT POUR VN



Photo 1



Photo 2



BARRES DE TOIT TOURING LINE

VERSION ALUMINIUM (Photo 1)

- Jeu de barres de toit intégrées avec profilé aluminium en aile d'avion ■ Couleur : gris argent ■ Système antivol inclus (sauf Laguna III et Twingo II) ■ Montage facile et rapide ■ Conformes City Crash Test.

Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
Twingo II	77 11 423 823	0,75 h	80 kg
Clio III (3 portes)	77 11 221 420	0,75 h	80 kg
Clio III (5 portes)	77 11 221 419	0,75 h	80 kg
Nouveau Modus et Grand Modus	77 11 423 661	0,75 h	80 kg
Mégane II Berline, Coupé, Break et Tricorps	77 11 225 009	0,2 h	80 kg
Scénic II et Grand Scénic II	77 11 225 011	0,2 h	80 kg
Laguna III berline	77 11 421 844	0,3 h	
Laguna III break	77 11 421 871	0,3 h	

VERSION ACIER (Photo 2)

- Jeu de barres de toit intégrées avec profilé acier gainé de PVC noir ■ Couleur : noir ■ Montage facile et rapide ■ Conforme par City Crash Test.

Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
Clio III (3 portes)	77 11 225 007	0,75 h	80 kg
Clio III (5 portes) *	77 11 225 006	0,75 h	80 kg
Nouveau Modus et Grand Modus	77 11 423 824	0,75 h	80 kg
Mégane II Berline, Coupé, Break et Tricorps	77 11 225 008	0,2 h	80 kg
Scénic II et Grand Scénic II	77 11 225 010	0,2 h	80 kg

* Système antivol inclus

Produits de rechange

Désignation	Référence
Kit visserie Clio III 3 portes	77 11 230 460
Kit visserie Clio III 5 portes	77 11 230 459
Kit visserie Modus	77 11 228 081
Kit visserie Mégane II / Scénic II	77 11 230 461
Jeu de 4 capots pour barres Alu Clio III, nouveau Modus/Grand Modus, Mégane II et Scénic II.	77 11 230 462
Jeu de 4 capots pour barres Acier Clio III, nouveau Modus/Grand Modus, Mégane II et Scénic II.	77 11 230 463
Jeu de 2 capots pour Barres Aluminium + outil de serrage pour Twingo II et Laguna III	77 11 422 859
Kit visserie Twingo II + clé Allen	77 11 422 858



AAF582



AAF729

BARRES DE TOIT HARMONY

- Jeu de 2 barres de toit préassemblées et livrées avec clé de serrage et notice de montage
- Système antivol inclus.

VERSION ALUMINIUM (Photo 1)

- Profilé aluminium avec rainure en T permettant une fixation discrète et sécurisée des accessoires (vis en T fournie avec les coffres de toit, les porte-vélos Impulsion et les porte-skis)
- Pieds en acier de couleur noire ■ Traitement anticorrosion par anodisation ■ Repères de positionnement visibles sur les joints de portes.

Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
Clio II (5 portes)	77 11 219 723	0,2 h	70 kg
Laguna II Berline	77 11 219 726	0,2 h	70 kg

VERSION ACIER (Photo 2)

- Tubes gainés dans un fourreau PVC de teinte noire ■ Pattes de fixation en acier galvanisé anticorrosion ■ Note importante : pour Laguna II Berline et Break sans toit ouvrant jusqu'au 30 janvier 2002 et avec toit ouvrant jusqu'au 15 mars 2002, prévoir impérativement le kit 77 11 221 052 composé de cales (77 11 220 969) et de colle (77 11 421 430).

Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
V.N.			
Clio II (3 portes)	77 01 410 519	0,2 h	60 kg
Clio II (5 portes)	77 01 410 518	0,2 h	70 kg
Thalia	77 11 218 432	0,2 h	50 kg
V.O.			
Twingo	77 01 410 614	0,2 h	50 kg
Clio I (3 portes)	77 01 410 615	0,2 h	70 kg
Clio I (5 portes)	77 01 410 616	0,2 h	70 kg
Renault 19 (5 portes)	77 01 410 618	0,2 h	70 kg
Mégane 1 Berline et tricorps	77 01 410 619	0,2 h	70 kg
Mégane 1 Break	77 01 410 859	0,2 h	65 kg
Scénic 1	77 11 217 760	0,2 h	70 kg
Laguna 1 Berline	77 01 410 620	0,2 h	70 kg
Laguna II Berline	77 01 410 598	0,2 h	70 kg
Laguna II Break	77 11 211 674	0,2 h	80 kg
Safrane	77 01 410 621	0,2 h	70 kg
Espace JEO et J63	60 25 315 692	0,2 h	80 kg

Produit de rechange

Désignation	Référence
Clé de serrage	77 01 408 322



AAE863

BARRES DE TOIT INTÉGRÉES VEL SATIS

■ Jeu de barres en aluminium finition noire ■ Fixation rapide dans les emplacements prévus sur le pavillon ■ Verrouillage pour sécuriser les accessoires montés par la suite sur les barres.

Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
77 11 212 628	0,2 h	80 kg

BARRES DE TOIT INTÉGRÉES COULISSANTES ESPACE IV

■ Barres préassemblées ■ Pieds en plastique ■ Profilé en aluminium peint en noir.

Désignation	Référence	TM	Charge maximale autorisée SUR LE TOIT (y compris les barres)
Barres de toit	77 11 218 421	0,2 h	80 kg
Rails barres	77 11 218 422	0,5 h	-
Adaptateur (porte-vélos, porte-skis)	77 11 218 405	-	-



AAF558



BARRES DE TOIT INTÉGRÉES TRAFIC VP (H1 UNIQUEMENT)

■ Vendues à l'unité ■ Possibilité de fixer jusqu'à 3 barres dans les emplacements prévus sur le véhicule ■ Tube en acier gainé de PVC noir ■ Fixation rapide ■ Interdiction de monter ces barres sur les points d'ancrages situés à l'avant du véhicule (réservés pour la galerie VU).

Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
77 11 211 611	0,2 h	50 kg par barre



BARRES DE TOIT INTÉGRÉES LOGAN

■ Jeu de barres préassemblées en acier avec revêtement en PVC noir ■ Traitées anticorrosion ■ Fixation dans les emplacements prévus sur le pavillon ■ Conformes City Crash Test.

Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
Logan Tricorps	60 01 998 054	0,5 h	80 kg
Logan Break et Fourgonette	60 01 998 209	0,5 h	80 kg



GALERIE DE TOURISME SUR BARRES

■ Structure en acier ■ Se fixe sur les barres de toit intégrées ■ Alternative économique à un coffre de toit ■ Dimensions : 1300 x 1000 mm.

Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie et les barres)
60 01 998 099	0,2 h	50 kg



HOUSSE POUR BARRES DE TOIT

■ Permet de ranger les barres de toit une fois qu'elles sont démontées ■ Housse munie d'une poignée pour un transport aisé, d'un séparateur pour éviter que les barres ne s'entrechoquent et d'une poche intérieure pour ranger les vis et/ou les clés des barres.

Référence	77 11 419 591
-----------	---------------

BARRES DE TOIT POUR VN ET VO



BARRES TRANSVERSALES SUR LONGITUDINALES

■ Complément d'adaptation aux barres longitudinales (de série ou en option) pour former une galerie ■ Profilé en aluminium pour Kangoo, Mégane II et Laguna II ■ Profilé acier pour Logan ■ Fonction antivol ■ Fixation rapide ■ Rainure en T.

Désignation	Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
Barres transversales	Clio III break	77 11 421 845	0,2 h	80 kg
Barres transversales	Mégane II Break	77 11 213 699	0,2 h	80 kg
Barres transversales	Mégane II Break avec grand toit ouvrant	77 11 237 655	0,2 h	50 kg
Barres longitudinales	Mégane II Break	77 11 221 559	0,5 h	-
Enjoliveurs de pavillon		77 11 221 284	0,5 h	-
Barres transversales	Scénic Conquest	77 11 423 064	0,2 h	80 kg
Barres transversales	Laguna III	77 11 421 845	0,2 h	80 kg
Barres transversales	Laguna II Break	77 01 410 599	0,2 h	80 kg
Barres transversales	Kangoo	77 11 211 676	0,2 h	80 kg
Barres longitudinales	Kangoo	77 11 219 594	0,5 h	-
Barres transversales et longitudinales	Kangoo II	77 11 423 536	0,2 h	80 kg
Barres transversales	Logan Break	60 01 998 210	0,2 h	100 kg
Barres longitudinales	Logan Break	60 01 998 213	0,5 h	-

BARRES STANDARDS

■ Livrées avec les 4 pattes de fixation ■ Lors d'un changement de véhicule, seules les pattes de fixation sont à changer ■ Tube acier ■ Longueur : 110 cm ■ Profilé rectangle : 30 x 20 mm.

Affectation	Référence	TM
Renault 5, Super 5, Renault 9, Renault 11, Twingo I, Clio I (3 et 5 portes), Renault 21 Berline et Break, Laguna I Berline et Break, Safrane	77 01 408 022	0,5 h



ANC302



ANC596

BARRES DE TOIT INTÉGRÉES MÉGANE 1 ET SCÉNIC 1

■ Jeu de 2 barres comprenant une clé de serrage et les enjoliveurs de pavillon (sauf pour Mégane 1 Break) ■ Fonction antivol ■ Fonction antidérapante sur le dessus des barres.

Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris les barres)
Mégane I Berline	77 01 410 752	0,5 h	60 kg
Mégane I Break	77 11 211 714	0,5 h	80 kg
Scénic I et RX4	77 11 210 817	0,5 h	70 kg

Adaptateurs parfois nécessaires pour porte-skis

Référence	77 01 415 201
-----------	---------------

Pour coffre de toit

Référence	77 11 213 321
-----------	---------------

BARRES DE TOIT INTÉGRÉES COULISSANTES ESPACE J63

Affectation	Référence	TM	Caractéristiques
Galerie (kit complet)	60 25 170 293	0,7 h	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie): 60 kg
Barres additionnelles	60 25 106 042	0,1 h	À plat sur le pavillon Vendues par 2



ANC310

ÉQUIPEMENTS DE BARRES DE TOIT ESPACE J63

■ Se fixent sur la galerie d'origine.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TM	CARACTÉRISTIQUES
Enrouleur rapide	60 25 105 620	0,1 h	-
Arrêteur mobile	60 25 105 619	0,1 h	Pour maintenir les charges transportées



ANC312



ANC311

BARRES DE TOIT INTÉGRÉES COULISSANTES ESPACE JEO

■ Peut être assortie à la teinte de la carrosserie ■ Livrée couleur noire

Affectation	Référence	TM
Espace JEO	60 25 316 593	0,7 h
Grand Espace JEO	60 25 316 594	0,7 h
Adaptateur pour porte-vélos et porte-skis	60 25 313 356	-



AA309

GALERIE DE TOURISME

- Lors d'un changement de véhicule seules les pattes de fixation sont à changer
- Dimensions : L 110 x l 110 cm ■ Poids : 4,9 kg ■ Composée de 6 traverses à profilé carré : 14,5 x 14,5 mm.

Affectation	Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie)
Renault 5, Super 5, Renault 9, Renault 11, Twingo I, Clio I (3 et 5 portes), Renault 21 Berline et Break, Laguna I Berline et Break, Safrane	77 01 408 023	0,5 h	55 kg

KIT DE FIXATION

- Jeu de 4 pattes pour la fixation des barres standards ou de la galerie de tourisme.

Affectation	Référence
Renault 5, Super 5, Renault 9, Renault 11	77 01 408 024
Twingo I	77 01 408 030
Clio I (5 portes)	77 01 408 025
Renault 19 (5 portes)	77 01 408 027
Laguna I Berline et Break	77 01 408 031



AE182

GALERIE SPÉCIFIQUE SCENIC I ET RX4

- Collection complète : barres, enjoliveurs et clé de serrage ■ Fonction antidérapante sur le dessus des barres ■ Fonction antivol.

Référence	TM	Charge maximale autorisée sur le toit (y compris la galerie)
77 11 210 818	0,5 h	80 kg

COFFRES DE TOIT



TOURING LINE 480



TOURING LINE 530



TOURING LINE 380



TOURING LINE 530 ALU

COFFRES DE TOIT GAMME TOURING LINE

- Épaisseur de 4,5 mm d'ABS ■ Ouverture des 2 côtés ■ Système de maintien en position d'ouverture maximum pour un chargement facile ■ Fermeture centralisée ■ Charge utile : 75 kg ■ Montage et démontage facile grâce aux fixations en U et en T ■ Livré avec sangles pour maintenir le chargement à l'intérieur.

Désignation	Référence	Capacité (en litres)	Dimensions (en cm)	Finition
Touring line 380	77 11 236 846	380	160 x 85 x 40	mat
Touring line 390	77 11 236 847	390	225 x 60 x 42	métallisé
Touring line 480	77 11 236 848	480	190 x 85 x 42	mat
Touring line 530	77 11 236 849	530	225 x 80 x 42	métallisé

COFFRE TOURING LINE 530 ALUMINIUM BROSSÉ

- En plus des caractéristiques des autres coffres de la gamme Touring Line, ce coffre se distingue par un revêtement en aluminium brossé qui renforce son esthétique attractive et par un système de fixation encore plus rapide.

Désignation	Référence	Capacité (en litres)	Dimensions (en cm)	Finition
Touring Line 530 aluminium brossé	77 11 419 937	530	225 x 80 x 42	Aluminium brossé

FILET DE FOND DE COFFRE DE TOIT

- Permet de maintenir les objets dans le fond du coffre de toit pendant le transport ■ Se monte dans toute la gamme de coffre de toit Touring Line ■ Dimensions : 500 x 500 mm.

Référence	77 11 420 475
-----------	----------------------



COFFRES ET PORTE-VÉLOS SUR BARRES DE TOIT



COFFRE DE TOIT PLIABLE RANGER

- Peut se plier lorsqu'il n'est pas utilisé pour se ranger dans une housse de 115 x 30 cm (livrée avec)
- Base rigide en plastique renforcé
- Imperméable
- Léger (5 kg), volume : 320 litres
- Fixation rapide Easy-Snap - Antivol, verrouillable à clé
- Chargement facile grâce à une ouverture sur 3 côtés
- Ajustable en hauteur
- Multiples sangles de maintien du chargement
- Se monte sur toutes les barres Renault sauf Touring Line aluminium Clio III, Mégane II et Scénic II
- Homologations : TÜV et City Crash Test.

Référence	Charge maximale autorisée
77 11 419 549	50 kg



LIBERTY 100 PERSONNALISABLE

- Structure légère, rigide et profilée
- Ouverture et fermeture facilitées grâce au système Dual Force
- Coloris : à personnaliser par rapport au véhicule de l'utilisateur (ou selon d'autres préférences de coloris)
- Volume : 350 litres
- Dimensions : 1 390 x 900 x 390 mm.

Désignation	Référence	Charge maximale
Coffre de toit à peindre	77 11 213 606	50 kg
Adaptateur pour barres intégrées Mégane I Berlina, Tricorps, Coupé et Break, Scénic I	77 11 213 321	-



AA6067

COFFRE DE TOIT ECO

- Volume 320 litres
- Ouverture latérale
- Blocage en position ouverte facilitant le chargement
- Serrure centralisée 2 points
- Livré avec sangles
- Fixation en U
- Dimensions: 1270 x 760 x 330 mm
- Trous de fixations prépercés.

Désignation	Référence
Coffre	77 11 422 441
Kit de fixation en T	77 11 217 810



PORTE-VÉLO PRORIDE 80

- Se fixe sur barres de toit
- Transporte tout type de vélo avec un cadre de diamètre de 22 à 80 mm (cadre ovale : 80 x 100mm maxi)
- Antivol sur la fixation du vélo et sur le porte-vélo
- Rail et bras en aluminium
- Design élégant et attractif
- Homologations TÜV et City Crash Test
- Attention : ne se monte pas sur Espace IV.

Référence	77 11 236 315
TM	0,5 h



PORTE-VÉLO SUR BARRES TOURING LINE 65

- Permet de transporter tout type de vélo avec un cadre de diamètre de 22 à 65 mm
- Rail et bras en acier
- Antivol sur le vélo
- Se fixe sur les barres de toit 50 x 60 mm et sur les barres avec rainure en T
- Livré avec presse-jantes pour vélo de course.



Référence	77 11 421 294	Désignation	Référence
TM	0,5 h	Kit d'adaptation pour barres transversales Kangoo I	77 11 423 219

PORTE-VÉLO SUR BARRES TOURING LINE 80

- Permet de transporter tout type de vélo avec un cadre de diamètre de 22 à 65 mm
- Rail en acier et bras en aluminium
- Double antivol : sur le vélo et le porte-vélo
- Se fixe sur les barres de toit jusqu'à 50 x 60 mm et sur les barres avec rainure en T
- Livré avec presse-jantes pour vélo de course.

Référence	77 11 421 295	Désignation	Référence
		Kit d'adaptation pour barres transversales Kangoo II	77 11 423 219



PORTE-PLANCHE À VOILE / SURF DES MERS

- Permet le transport de 2 planches de surf ou une planche à voile sans les abimer grâce à des supports en caoutchouc
- Sangle pour maintenir la planche avec réglage et système de blocage pour une sécurité complète
- Facile à monter
- Homologation : TÜV.

Référence	77 11 419 628
TM	0,5 h



PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE



AF958

PORTE-VÉLOS SUR PORTE-CHARGE

PORTE-CHARGE

■ Se fixe sur tous types de rotules normalisées (diamètre 50 mm) ■ Plate-forme évolutive pour fonctionnalités diverses (porte-vélos ou porte-skis) ■ Branchement sur la prise 7 broches de l'attelage ■ Intègre les aspects réglementaires de signalisation.

Référence	TM	Caractéristiques
77 01 410 740	1 h	Pour tous types de véhicules sauf RX4

KIT PORTE 2 VÉLOS

■ Permet l'accès au coffre, vélos montés, par basculement ■ Possibilité de fixer un porte-vélo enfant en plus ■ Pas d'interférence possible entre les 2 vélos de tous types et de toutes tailles ■ Maintient le vélo en bloquant l'axe du pédalier.

Référence	TM
77 01 408 065	0,7 h

KIT PORTE-VÉLO ENFANT (3^e vélo)

■ Complète la modularité du porte-charge ■ Exclusivement pour un vélo enfant ■ S'intercale entre la plaque de signalisation et le porte-vélo.

Référence	TM
77 01 408 066	0,5 h

PORTE-VÉLOS XPRESS

Se fixe sur tous les attelages ■ Permet le transport de 2 vélos (jusqu'à 30 kg)
 ■ Montage rapide et sans outil ■ Cadres de vélos protégés par des supports en caoutchouc et roues maintenues par des sangles ■ Livré avec une housse de rangement ■ Homologation : City Crash Test.

Désignation	Référence
Porte-vélos Xpress	77 11 419 629
Kit support de plaque 7 broches	77 11 210 431
Kit support de plaque 13 broches	77 11 223 733
Adaptateur pour faciliter la fixation de VTT et vélo femme	77 11 419 103



PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE ET SUR HAYON



PORTE-VÉLOS HANG ON

■ S'adapte sur toutes les boules d'attelage de type standard, col-de-cygne et R.D.S.O.
 ■ Permet le transport de 3 vélos (jusqu'à 51 kg) ■ Sangle pour fixer les roues des vélos
 ■ Basculable pour un accès facilité sur coffre ■ Bras de support rabattable
 ■ Homologation City Crash Test.

Désignation	Référence	Caractéristiques
Porte-vélos sur boule d'attelage	77 11 422 432	Montage sur tous les véhicules sauf Scénic I / Kangoo I.
Kit support de plaque 7 broches	77 11 210 431	-
Kit support de plaque 13 broches	77 11 223 733	-
Adaptateur pour faciliter la fixation de VTT et vélo femme	77 11 419 103	-
Antivol	77 11 422 443	-

PORTE-VÉLOS EUROWAY 946/7

■ Permet le transport de 3 vélos pour un poids maximal de 45 kg ■ Convient aux cadres de dimensions : 22 à 70 mm ■ Sécurité d'utilisation optimale grâce à sa fixation très stable
 ■ Basculable pour un accès facilité au coffre ■ Antivol sur la fixation de l'attelage ■ Compatible avec tous les véhicules de la gamme sauf Twingo ■ Éléments en aluminium pour un poids de 18 kg
 ■ Livré avec le support plaque ■ Homologations TÜV et City Crash Test.

Désignation	Référence	TM
Euroway 7 broches	77 11 236 316	0,5 h
Euroway 13 broches	77 11 423 818	0,5 h



PORTE-VÉLOS ARRIÈRE SPÉCIFIQUE MODUS

■ Spécifique à Modus, s'intègre parfaitement à l'arrière du véhicule ■ Permet de transporter 2 vélos en toute sécurité ■ Incompatible avec l'attelage.

Désignation	Référence	TM
Porte-vélos arrière (phases 1 et 2)	77 11 226 920	0,5 h
Pré-équipement porte-vélos arrière (phase 1)	77 11 226 921	1,5 h
Faisceau électrique 7 broches (phase 1)	77 11 224 944	1 h



PORTE-VÉLOS SUR HAYON ET INTÉRIEUR



AMB510

PORTE-VÉLOS SUR HAYON LAGUNA II

■ Permet l'ouverture et la fermeture du hayon ■ Ne cache ni la plaque d'immatriculation ni les feux arrière ■ Permet le portage de 3 vélos ■ Fonction antivol ■ Montage impossible sur les véhicules équipés de becquets d'origine ou accessoires.

Affectation	Référence	TM
Laguna II Berline	77 11 211 672	0,75 h
Laguna II Break	77 11 219 273	0,75 h

PORTE-VÉLOS SUR HAYON ESPACE IV

■ Permet le transport de 3 vélos ■ Ouverture du hayon possible avec le porte-vélos monté lorsque les vélos sont chargés ■ Livré avec support de plaque.

Désignation	Référence	TM
Porte-vélos sur hayon	77 11 223 724	1 h
Adaptateur 7/13 broches	77 11 226 911	-
Troisième feu stop TÜV	77 11 222 804	-
Plaque feux de rechange TÜV	77 11 223 733	-



AC359

PORTE-VÉLOS SUR HAYON ESPACE JEO ET J63

■ Permet l'ouverture du hayon ■ Ne cache ni la plaque d'immatriculation ni les feux arrière ■ Permet le portage de 3 vélos ■ Se fixe sur les rails de la galerie.

Référence	60 25 307 807
-----------	---------------

PORTE-VÉLOS INTÉRIEUR KANGOO 1 VP

■ Permet le transport de 1 ou de 2 vélos avec 4 personnes à bord ■ La cote maximale entre fourche avant et arrière du vélo est de 1 430 mm ■ Montage du porte-vélos sur le dossier de la banquette 1/3 rabattue ■ Fixation par vis à la place des anneaux d'arrimage ■ Percage de 2 trous dans la garniture de plancher ■ Clé Allen de 5 et clé à pipe de 10 fournies.

Désignation	Référence
Simple porte-vélos	77 01 410 587
Double porte-vélos	77 01 410 863



PORTE-VÉLOS INTÉRIEUR ET PORTE-SKIS



AME575

PORTE-VÉLOS INTÉRIEUR MÉGANE I BREAK

■ Permet le transport de 2 vélos avec 4 personnes à bord ■ La cote maximale entre fourche avant et arrière est de 1 400 mm ■ Montage du porte-vélos sur le dossier de la banquette 1/3 rabattue ■ Fixation par vis à la place des anneaux d'arrimage ■ Découpe de la garniture à l'arrière (invisible après démontage du porte-vélos) ■ Clé Allen de 5 fournie.

Désignation	Référence
Double porte-vélos	77 01 410 860
Kit 3 ^e vélo	77 01 410 861

PORTE-VÉLOS INTÉRIEUR SCÉNIC I

■ Permet le transport de 2 vélos avec 3 personnes à bord ■ Cote maximale du vélo : 1 400 mm ■ Montage à la place des sièges arrière gauche et central ■ Fixation par crochets sur les ancrages de sièges à l'avant et par vis à la place des anneaux d'arrimage à l'arrière.

Référence	77 01 410 862
-----------	---------------



AM362

PORTE-SKIS MAGNÉTIQUE SCHUSS 3 PAIRES

■ Permet de transporter (sur petits trajets) : 3 paires de skis ou 1 paire de skis et 1 snow-board ou 2 snow-boards ■ Les skis doivent être montés avec les spatules dirigées vers l'arrière du véhicule ■ Aimantation permanente ■ Fonction antivol ■ Ne se monte pas sur les véhicules équipés de toit ouvrant.

Référence	77 11 224 160
-----------	---------------



AF525



DELUXE 4 PAIRES



DELUXE 6 PAIRES



X-TENDER

PORTE-SKIS SUR BARRES DELUXE ET X-TENDER

PORTE-SKIS ALUMINIUM DELUXE 4 OU 6 PAIRES

■ 2 antivols : porte-skis sur les barres de toit et des skis sur porte-skis ■ Gros bouton poussoir pour l'ouverture/fermeture : facile à utiliser même avec des gants ■ Montage/démontage facile ■ Homologation : TÜV.

PORTE-SKIS ALUMINIUM COULISSANT X-TENDER

Porte-skis en aluminium ■ Peut coulisser dans la glissière des barres de toit pour charger les skis en un clin d'œil : tirer le porte-skis, charger les skis puis repousser le porte-skis pour le remettre en position de transport ■ 2 antivols : porte-skis sur les barres de toit et des skis sur porte-skis ■ Gros bouton poussoir pour l'ouverture/fermeture : facile à utiliser même avec des gants. Montage/démontage facile ■ Homologation : TÜV.

Désignation	Référence	Caractéristiques
Deluxe 726 4 paires	77 11 420 778	-
Deluxe 726 6 paires	77 11 420 779	Ne peut pas se monter sur les barres Twingo et Clio II
X-Tender 739	77 11 420 780	Uniquement pour les barres de toit munies de rainures en T Ne peut pas se monter sur les barres Twingo et Clio II
Adaptateur pour les barres de toit Touring Line acier	77 11 420 781	-
Adaptateur pour les barres de toit en aluminium avec un profil galbé	77 11 421 178	-

CAPACITÉ DE TRANSPORT

Capacité en paires	Deluxe 726 4 paires	Deluxe 726 6 paires	X-Tender 739 6 paires	
ou	Ski alpin/descente	4	6	6
ou	Ski parabolique/carving	2 à 4	4 à 6	4 à 6
ou	Surf/snow-board	2	4	4
ou	Ski de fond/cross-country	5 à 8	8 à 12	8 à 12

Hypothèses de largeur de ski : Ski alpin : 100 mm - Ski parabolique : 100 - 150 mm - Surf : 300 mm - Ski de fond : 50-70 mm.

ATTELAGES

POURQUOI CHOISIR UN ATTELAGE ET DES FAISCEAUX RENAULT ?

1. PARCE QU'UN ATTELAGE RENAULT RESPECTE LES NORMES LES PLUS STRICTES (CE 94/20).

Ces normes exigent qu'un attelage résiste sur un banc 2 000 000 de cycles d'efforts pour garantir la fiabilité et une haute résistance mécanique. De plus, la hauteur de la rotule est comprise dans une tolérance réglementaire pour être compatible avec les remorques et caravanes du marché.

2. PARCE QU'UN ATTELAGE RENAULT RESPECTE VOTRE VÉHICULE MÊME EN UTILISATION INTENSIVE.

En sa position de constructeur automobile, Renault vous garantit la parfaite adéquation entre votre attelage et votre véhicule. Pour cela, nos ingénieurs testent pendant 1 million de cycles l'attelage monté sur la caisse du véhicule. Ainsi, Renault vous assure que l'attelage et les efforts liés à la masse tractée n'endommageront pas le châssis (ni fissure et ni déformation). Renault veille aussi à ce que votre attelage et votre véhicule ne soient pas touchés par des problèmes de corrosion. C'est pourquoi les attelages reçoivent un revêtement de surface anticorrosion agréé par Renault. Et l'interaction entre le véhicule et l'attelage est conçue pour ne pas altérer les propriétés anticorrosion du véhicule : lors du montage toutes les parties ouvertes sont refermées et les jeux fonctionnels entre les éléments sont prévus pour éviter tout frottement.

3. PARCE QU'UN FAISCEAU RENAULT NE PERTURBE PAS LE SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE VOTRE VÉHICULE.

Les faisceaux développés par Renault sont totalement compatibles avec le reste de l'électronique du véhicule et évitent tout problème d'interaction (tels que des apparitions intempestives de messages d'alertes).

PORTE-SKIS SUR PORTE-CHARGE

■ Cet équipement complémentaire au porte-charge Renault permet de transporter : 4 paires de skis ou 2 paires de skis et 1 snow-board ou 4 snow-boards ■ L'accès au coffre reste possible quand les skis sont montés ■ Se monte sur la plate-forme suivante : 77 01 410 740 ■ Fonction antivol.

Référence	77 01 408 067
TM	0,7 h

PORTE-CHARGE

■ Se fixe sur tous types de rotule normalisée (diamètre 50 mm) ■ Plate-forme évolutive pour fonctionnalités diverses (porte-skis ou porte-vélos) ■ Branchement sur la prise 7 broches de l'attelage ■ Intègre les aspects réglementaires de signalisation.

Référence	TM	Caractéristiques
77 01 410 740	1 h	Pour tous types de véhicule sauf Scénic Rx4





AF512

ATTelage R.D.S.O.

- Rotule démontable sans outil en quelques secondes ■ Conçu pour un usage intensif
- Préserve l'esthétique du véhicule une fois la rotule démontée ■ Note : le module du faisceau permet d'avoir la répétition défaut clignotant sur les voyants clignotants planche de bord même en remorquage.

VÉHICULES NEUFS

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
Twingo II	77 11 237 647	1,5	e13*94/20*2365*00	350	65	2,78	13 Broches avec module : 77 11 226 646 7 Broches sans module : 77 11 226 645	1,4 h 1,4 h
CLIO II (sauf Clio Renault Sport non attelable)	77 11 219 161	1,5 h	e13*94/20*0433*00	1200	75	6,2	CLIO II Phases 2,3,4 : 7 broches sans module : 77 11 226 772 13 broches avec module : 77 11 226 773	1 h
Clio III	77 11 230 030 (Mécanique) 77 11 230 031	1,5 h	e13*94/20*1797*00 e13*94/20*1798*00	1200	75	6,94	7 broches sans module : 77 11 226 559 13 broches avec module : 77 11 226 560	1,4 h 1,7 h
Clio III break	77 11 422 051	1	e24*94/20*0070*20	1200	75	6,97	7 Broches sans module : 77 11 423 716 13 Broches avec module : 77 11 423 717	1,4 h 1,4 h
Modus Phases 1 et 2	77 11 421 876	1	e11*94/20*6668*00	900	75	5,77	7 Broches sans module : 77 11 423 756 13 Broches avec module : 77 11 423 757	1,4 h 1,7 h
Grand Modus	77 11 421 874	1	e13*94/20*2572*00	900	75	5,96	7 Broches sans module : 77 11 423 756 13 Broches avec module : 77 11 423 757	1,4 h 1,7 h
Mégane II Berline et Coupé	77 11 221 088	2 h	e11*94/20*4372*00	1350	75	7,56	Mégane II Phase 1 7 broches sans module : 77 11 226 778 7 broches avec module : 77 11 226 779 13 broches sans module : 77 11 226 780 13 broches avec module : 77 11 226 781	1 h
Mégane II Renault Sport	77 11 237 113	2 h	e11*94/20*5099*00	1000	75	6,1	Mégane II Phase 2 : 7 broches sans module : 77 11 419 214 13 broches avec module : 77 11 419 215	1 h
Mégane II Tricorps	77 11 221 096	2 h	e4*94/20*1401*00	1300	75	7,5	7 broches sans module : 77 11 226 782 13 broches avec module : 77 11 226 783	1 h
Mégane II Break	77 11 221 095	2 h	e4*94/20*2268*00	1350	75	7,74	7 broches sans module : 77 11 226 784 13 broches avec module : 77 11 226 785	1 h
Mégane II Coupé-Cabriolet	77 11 221 093 (Semi-automatique) 77 11 221 094 (Automatique)	2,1 h	e4*94/20*2258*00 e4*94/20*2207*00	1200	75	8,02	7 broches sans module : 77 11 226 786 13 broches avec module : 77 11 226 787	1 h
Scénic II (Court uniquement)	77 11 221 099 (Semi-automatique) 77 11 421 204 (Automatique)	2 h	e4*94/20*2242*00 e4*94/20*3378*00	1350	75	8,02	7 broches sans module : 77 11 224 950 7 broches avec module : 77 11 224 951 13 broches sans module : 77 11 224 952 13 broches avec module : 77 11 224 953	1 h
Grand Scénic II	77 11 224 948 (Semi-automatique) 77 11 224 949 (Automatique)	2 h	e4*94/20*4799*01	1300	75	8,03	7 broches sans module : 77 11 224 950 7 broches avec module : 77 11 224 951 13 broches sans module : 77 11 224 952 13 broches avec module : 77 11 224 953	1 h
Scénic II Conquest	77 11 421 204	2 h	e4*94/20*3378*00	1350	75	8,02	7 broches sans module : 77 11 224 950 7 broches avec module : 77 11 224 951 13 broches sans module : 77 11 224 952 13 broches avec module : 77 11 224 953	1 h
Laguna III berline	77 11 419 306	1 h	e11*94/20*6600*00	1500	75	8,8	7 Broches avec module : 77 11 424 562 13 Broches avec module (avec radar de recul d'origine) : 77 11 420 245 13 broches avec module (sans radar de recul d'origine) : 77 11 424 638	1,7 h 1,8 h 1,8 h
Laguna III break	77 11 419 304	1,6 h	e11*94/20*6602*00	1500	75	8,8	7 Broches avec module : 77 11 420 246 13 Broches avec module : 77 11 420 247	1,7 h 1,8 h
Vel Satis	77 11 219 597	2,25 h	e4*94/20*001962	1600	75	9,56	Vel Satis Phase 1 : 7 broches sans module : 77 11 237 597 13 broches sans module : 77 11 219 600 13 broches avec module : 77 11 237 598 Vel Satis Phase 2 : 7 broches sans module : 77 11 237 597 13 broches avec module : 77 11 237 598	1 h

VÉHICULES NEUFS (suite)

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
Espace IV Court	77 11 218 330	1 h	e13*94/20*1109*00	2000	75	11,3	7 broches sans module : 77 11 226 828 7 broches avec module : 77 11 226 830 13 broches sans module : 77 11 226 829 13 broches avec module : 77 11 226 831	1 h
Espace IV Long	77 11 219 806	1 h	e13*94/20*1110*00	2000	80	11,3		
Kangoo II	77 11 423 108	1,3 h	e4*94/20*3480*00	1400	75	8,21	7 Broches sans module : 77 11 420 250 13 Broches sans module : 77 11 420 251 Faisc. Add. +12Volts : 77 11 226 774	1,7 h 1,7 h

VÉHICULES D'OCCASION

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
Modus phase 1	77 11 224 942	2 h	e11*94/20*5008*00	900	75	5,77	7 broches sans module : 77 11 224 944 13 broches avec module : 77 11 224 945	1 h
Mégane 1 Berline	77 11 213 050	1,5 h	e13*94/20*0628*01	1350	85	7,3	Phases 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 840 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 826	1 h
Mégane 1 Tricorps	77 11 213 051	2 h	e13*94/20*0805*00	1405	85	7,32	Phase 1 7 broches : 77 11 226 842 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 822	1 h
Mégane 1 Coupé Phases 1 et 1'	77 01 410 565	1,5 h	e11*94/20*1631*00	1250	75	6,42	Phases 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 841 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 824	1 h
Mégane 1 Cabriolet	77 11 213 053	1,5 h	e13*94/20*0630*01	1350	80	6,9	Phase 1 7 broches : 77 11 226 910 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 824	1 h
Mégane 1 Break Phases 2 et 3	77 11 213 056	1,5 h	e4*94/20*1438*00	1350	75 ou 55	7,49	7 broches : 77 11 226 823 Faisceau additionnel 12 V : 77 11 226 774	1 h
Scénic 1 avant semaine 43 année 2000	77 01 410 564	1,5 h	e11*94/20*1030*00	1400	65	7,38	Phases 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 843 Phases 2 et 3 7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Scénic 1 Phases 2 et 3 après semaine 43 années 2000	77 11 213 059	1,5 h	e4*94/20*2034*00	1350	75	7,69	7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Scénic Rv4	77 11 211 979	2,5 h	e4*94/20*1854*00	1300	65	7,25	7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Laguna 1 Berline (avec ou sans GPL)	77 11 210 384	1,5 h	e11*94/20*1541*00	1850	75	8,8	7 broches : 77 01 410 573 13 broches : 77 01 410 574	1 h
Laguna 1 Break 5 Places (avec ou sans GPL)	77 11 210 385	1,5 h	e11*94/20*1543*00	1850	75	9,3	7 broches avec COA : 77 01 410 777	1 h
Laguna 1 Break 7 Places (avec ou sans GPL)	77 11 210 387	1,5 h	e11*94/20*1543*00	1850	75	9,3	7 broches avec COA : 77 01 410 777	1 h
Laguna II Berline	77 11 236 354	1,5 h	e4*94/20*1743*00	1500	75	8,46	Laguna II Berline Phase 1 : 7 broches sans module : 77 11 226 797 7 broches avec module : 77 11 226 798 13 broches sans module : 77 11 226 799 13 broches avec module : 77 11 226 800 Laguna II Berline Phase 2 : 7 broches sans module : 77 11 229 448 7 broches avec module : 77 11 229 450 13 broches sans module : 77 11 229 449 13 broches avec module : 77 11 229 451	1 h
Laguna II Break	77 11 236 357	1,5 h	e4*94/20*1757*00	1500	75	8,51	7 broches sans module : 77 11 226 801 7 broches avec module : 77 11 226 802 13 broches sans module : 77 11 226 803 13 broches avec module : 77 11 226 804	1 h
Safrane	77 01 410 570	2 h	e11*94/20*0334*01	1750	75	9,2	7 broches : 77 01 410 571 13 broches : 77 01 410 572	1 h
Kangoo 4 x 2 à partir de juillet 1998 (avec ou sans GPL)	77 11 223 346	1,5 h	e13*94/20*1417*00	1320	75	7,63	7 broches sans module : 77 11 226 775 13 broches avec module : 77 11 226 777 Faisceau additionnel 12 volts : 77 11 226 774	1 h
Kangoo 4 x 2 jusqu'à juin 1998 (sans GPL)	77 11 223 346	3 h	e13*94/20*1417*00	1320	75	7,63	7 broches sans module : 77 11 226 775 Faisceau additionnel 12 volts : 77 11 226 774	1 h



ATTelage COL-DE-CYGNE

- Rotule démontable avec outils ■ Conçu pour un usage intensif
- Note : le module du faisceau permet d'avoir la répétition défaut clignotant sur les voyants clignotants planche de bord, même en remorquage.

AF521

VÉHICULES NEUFS

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
Twingo II	77 11 237 646	1,4	e13*94/20*2364*00	350	65	2,78	13 Broches avec module : 77 11 228 646 7 Broches sans module : 77 11 228 645	1,4 h 1,4 h
CLIO II (sauf Clio Renault Sport non attelable)	77 11 219 180	1,5 h	e13*94/20*0470*00	1200	75	6,2	CLIO II Phases 2,3,4 : 7 broches sans module : 77 11 226 772 13 broches avec module : 77 11 226 773	1 h
Clio III	77 11 230 029	1,75 h	e13*94/20*1796*00	1200	75	6,94	7 broches sans module : 77 11 225 559 13 broches avec module : 77 11 225 560	1,4 h 1,7 h
Clio III break	77 11 422 050	1,1	e24*94/20*0068*20	1200	75	6,97	7 Broches sans module : 77 11 423 716 13 Broches avec module : 77 11 423 717	1,4 h 1,7 h
Modus Phase 2	77 11 421 875	1,1	e11*94/20*6668*00	900	75	5,77	7 Broches sans module : 77 11 423 756 13 Broches avec module : 77 11 423 757	1,4 h 1,7 h
Grand Modus	77 11 421 873	1,1	e13*94/20*2571*00	900	75	5,96	7 Broches sans module : 77 11 423 756 13 Broches avec module : 77 11 423 757	1,4 h 1,7 h
Mégane II Berline et Coupé	77 11 221 087	2 h	e11*94/20*4371*00	1350	75	7,56	Mégane II Phase 1 7 broches sans module : 77 11 226 778 7 broches avec module : 77 11 226 779 13 broches avec module : 77 11 226 781 Mégane II Phase 2 : 7 broches sans module : 77 11 419 214 13 broches avec module : 77 11 419 215	1 h
Mégane II Tricorps	77 11 221 092	2 h	e11*94/20*4514*00	1300	75	7,51	7 broches sans module : 77 11 226 782 13 broches avec module : 77 11 226 783	1 h
Mégane II Break	77 11 236 351	2 h	e11*94/20*5541*00	1350	75	7,74	7 broches sans module : 77 11 226 784 13 broches avec module : 77 11 226 785	1 h
Scénic II (Court uniquement)	77 11 221 098	2 h	e11*94/20*4474*00	1350	75	8,02	7 broches sans module : 77 11 224 950 7 broches avec module : 77 11 224 951 13 broches sans module : 77 11 224 952 13 broches avec module : 77 11 224 953	1 h
Grand Scénic II	77 11 224 947	2 h	e11*94/20*4704*00	1300	75	8,03	7 broches sans module : 77 11 224 950 7 broches avec module : 77 11 224 951 13 broches sans module : 77 11 224 952 13 broches avec module : 77 11 224 953	1 h
Laguna III berline	77 11 419 302	1	e11*94/20*6599*00	1500	75	8,8	7 Broches avec module : 77 11 424 562 13 Broches avec module (pour les Berlines avec radar de recul d'origine) : 77 11 420 245 13 broches avec module pour les Berlines sans radar de recul d'origine : 77 11 424 638	1,7 h 1,8 h 1,8 h
Laguna III break	77 11 419 303	1,3	e11*94/20*6601*00	1500	75	8,8	7 Broches avec module : 77 11 420 246 13 Broches avec module : 77 11 420 247	1,7 h 1,8 h
Vel Satis	77 11 219 596	2,25 h	e4*94/20*00*1962	1600	75	9,56	Vel Satis Phase 1 : 7 broches sans module : 77 11 237 597 13 broches sans module : 77 11 219 600 13 broches avec module : 77 11 237 598 Vel Satis Phase 2 : 7 broches sans module : 77 11 237 597 13 broches avec module : 77 11 237 598	1 h
Espace IV Court	77 11 218 329	1 h	e13*94/20*1124*00	2000	80	11,3	7 broches sans module : 77 11 226 828 7 broches avec module : 77 11 226 830 13 broches sans module : 77 11 226 829 13 broches avec module : 77 11 226 831	1 h
Espace IV Long	77 11 219 805	1 h	e13*94/20*1125*00	2000	80	11,3	7 broches sans module : 77 11 226 828 7 broches avec module : 77 11 226 830 13 broches sans module : 77 11 226 829 13 broches avec module : 77 11 226 831	1 h
Logan Tricorps	60 01 998 053	1,5 h	e11*94/20*5046*01	1100	75	6,36	7 broches sans module : 60 01 998 076 13 broches avec module : 77 11 237 244	1 h

VÉHICULES NEUFS (suite)

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
Logan Break	60 01 998 140	1,2	e24*94/20*0049*00	1300	75	7,59	7 broches sans module : 60 01 998 138 13 broches avec module : 77 11 237 245	1,3 h 1,4 h
Kangoo II	77 11 423 107	1,3	e4*94/20*3481*00	1400	75	8,21	7 Broches sans module : 77 11 420 250 13 Broches sans module : 77 11 420 251 Faisc. Add. +12Volts : 77 11 226 774	1,7 h 1,7 h 1 h

VÉHICULES D'OCCASION

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
Twingo I Phase 1	77 01 410 742	1,5 h	e4*94/20*0635*00	600	50	4,41	7 broches : 77 01 410 743	1 h
Twingo I Phase 2	77 01 410 575	1,5 h	e11*94/20*0830*00	600	25	3,84	7 broches : 77 01 410 485	1 h
Clio I Phase 3	77 01 410 481	1,5 h	e4*94/20*0598*00	1050	56	5,63	7 broches : 77 01 424 026	1 h
Thalia	77 11 218 695	1 h	e11*94/20*3518*00	1200	75	6,7	7 broches sans module : 77 11 229 274	1 h
Modus Phase 1	77 11 224 941	2 h	e11*94/20*4846*00	900	75	5,77	7 broches sans module : 77 11 224 944 13 broches avec module : 77 11 224 945	1 h
Mégane 1 Berline	77 01 410 852	1,5 h	e4*94/20*1067*00	1350	75	6,74	Phases 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 840 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 826	1 h
Mégane 1 Tricorps	77 01 410 853	1,5 h	e11*94/20*1252*00	1350	75	6,79	Phase 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 842 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 822	1 h
Mégane 1 Coupé	77 01 410 579	1,5 h	e11*94/20*1631*00	1250	75	6,42	Phases 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 841 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 824	1 h 1 h
Mégane 1 Break Phases 2 et 3	77 11 213 055	1,5 h	e4*94/20*1430*00	1350	75 ou 55	7,49	7 broches : 77 11 226 823 Faisceau additionnel 12V : 77 11 226 774	1 h
Scénic 1 Phase 1 jusque septembre 1998	77 01 410 566	1,5 h	e11*94/20*0583*00	1400	75	7,37	Faisceau livré avec attelage	1 h
Scénic 1 Phase 1/1' après sept. 1998 Scénic 1 Phases 2 et 3 avant s. 43 année 2000	77 01 410 794	1,5 h	e11*94/20*0583*01	1400	65	7,37	Phases 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 843 Phases 2 et 3 7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Scénic 1 Phases 2 et 3 après s. 43 année 2000	77 11 213 058	1,5 h	e4*94/20*2026*00	1350	75	7,69	7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Laguna 1 Berline (avec ou sans GPL)	77 11 210 382	1,5 h	e11*94/20*1540*00	1850	75	8,8	7 broches : 77 01 410 573 13 broches : 77 01 410 574	1 h
Laguna 1 Break 5 Places (avec ou sans GPL)	77 11 210 383	1,5 h	e11*94/20*1542*00	1850	75	9,3	7 broches avec COA : 77 01 410 777	1 h
Laguna 1 Break 7 Places (avec ou sans GPL)	77 11 210 386	1,5 h	e11*94/20*1542*00	1850	75	9,3	7 broches avec COA : 77 01 410 777	1 h
Laguna II Berline	77 11 236 353	1,5 h	e4*94/20*1686*00	1500	75	8,46	Laguna II Berline Phase 1 : 7 broches sans module : 77 11 226 797 7 broches avec module : 77 11 226 798 13 broches sans module : 77 11 226 799 13 broches avec module : 77 11 226 800 Laguna II Berline Phase 2 : 7 broches sans module : 77 11 229 448 7 broches avec module : 77 11 229 450 13 broches sans module : 77 11 229 449 13 broches avec module : 77 11 229 451	1 h
Laguna II Break	77 11 236 356	1,5 h	e4*94/20*1687*00	1500	75	8,51	7 broches sans module : 77 11 226 801 7 broches avec module : 77 11 226 802 13 broches sans module : 77 11 226 803 13 broches avec module : 77 11 226 804	1 h
Safrane	77 01 410 569	2 h	e11*94/20*0342*01	1750	75	9,2	7 broches : 77 01 410 571 13 broches : 77 01 410 572	1 h
Kangoo 4x2 à partir de juillet 1998 (avec ou sans GPL)	77 11 223 344	1,5 h	e13*94/20*1322*00	1320	75	7,63	7 broches sans module : 77 11 226 775 13 broches avec module : 77 11 226 777 Faisceau Additionnel 12 Volts : 77 11 226 774	1 h
Kangoo 4x2 (jusqu'à juin 1998 : sans GPL)	77 11 223 344	3 h	e13*94/20*1322*00	1320	75	7,63	7 broches sans module : 77 11 226 775 Faisceau Additionnel 12 Volts : 77 11 226 774	1 h
Kangoo T1 4x4 et Kangoo Pampa	77 11 223 345	2 h	e13*94/20*1323*00	1320	75	7,63	7 broches sans module : 77 11 226 775 13 broches avec module : 77 11 226 777 Faisceau Additionnel 12 Volts : 77 11 226 774	1 h
Renault 19 Phase 2	77 01 424 442	2,5 h	-	-	-	-	Faisceau livré avec attelage	-



ATTelage STANDARD

- Attelage conçu pour une utilisation permanente ■ Traité anticorrosion par poudrage époxy
- Note : le module du faisceau permet d'avoir la répétition défaut clignotant sur les voyants clignotants planche de bord, même en remorquage.

AF522

VÉHICULES NEUFS

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
CLIO II (sauf Clio Renault Sport non attelable)	77 11 213 047	1,75 h	e4*94/20*1813*00	1200	75	6,67	CLIO II Phases 2,3,4 : 7 broches sans module : 77 11 226 772 13 broches avec module : 77 11 226 773	1 h
Mégane II Berline et Coupé Phase 1	77 11 221 086	2 h	e11*94/20* 4373* 00	1350	75	7,56	7 broches sans module : 77 11 226 778 7 broches avec module : 77 11 226 779 13 broches avec module : 77 11 226 781	1 h
Mégane II Tricorps	77 11 221 090	2 h	e11*94/20*4514*00	1350	75	7,51	7 broches sans module : 77 11 226 782 13 broches avec module : 77 11 226 783	1 h
Mégane II Break	77 11 221 089	2 h	e11*94/20*4513*00	1350	75	7,74	7 broches sans module : 77 11 226 784 13 broches avec module : 77 11 226 785	1 h
Scénic II (Court uniquement)	77 11 221 097	2 h	e11*94/20*4474*00	1350	75	8,02	7 broches sans module : 77 11 224 950 7 broches avec module : 77 11 224 951 13 broches sans module : 77 11 224 952 13 broches avec module : 77 11 224 953	1 h
Grand Scénic II	77 11 224 946	2 h	e11*94/20*4704*00	1300	75	8,03		
Kangoo II	77 11 423 106	1,3 h	e4*94/20*3479*00	1400	75	8,21	7 Broches sans module : 77 11 420 250 13 Broches sans module : 77 11 420 251 Faisc. Add. +12Volts : 77 11 226 774	1,7 h

VÉHICULES D'OCCASION

Affectation	Référence	TM	N° Homologation 94/20 CE	Remorque maximum (kg)	Valeur Flèche (kg)	Valeur D (kn)	Faisceaux attelages	TM
Modus Phase 1	77 11 224 940	2 h	e11*94/20*4848*00	900	75	5,77	7 broches sans module : 77 11 224 944 13 broches avec module : 77 11 224 945	1 h
Thalia	77 11 218 694	1 h	e11*94/20*3620*00	1200	75	6,7	7 broches sans module : 77 11 229 274	1 h
Mégane 1 Berline	77 01 410 576	1,5 h	e11*94/20*1317*00	1300	75	7,24	Phase 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 840 Phases 2 et 3 7 broches : 77 11 226 826	1 h
Mégane 1 Tricorps	77 01 410 580	1,5 h	e11*94/20*1447*00	1250	75	6,78	Phase 1 7 broches : 77 11 226 842 Phases 1, 2 et 3 7 broches : 77 11 226 822	1 h
Mégane 1 Break Phases 2 et 3	77 11 213 054	1,5 h	e4*94/20*1137*00	1350	75 ou 55	7,49	7 broches : 77 11 226 823 Faisceau additionnel 12 V : 77 11 226 774	1 h
Scénic 1 Phase 1 jusqu'au septembre 1998	77 01 410 287	2,5 h	e11*94/20*0202*03	1400	75	7,38	Faisceau livré avec attelage	-
Scénic 1 Phase 1/1' et 2 et 3 avant s.43 année 2000	77 01 410 793	1,5 h	e11*94/20*0202*04	1400	65	7,38	Phases 1 et 1' 7 broches : 77 11 226 843 Phases 2 et 3 avant s.43 année 2000 7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Scénic 1 Phases 2 et 3 après s. 43 année 2000	77 11 213 057	1,5 h	e4*94/20*3037*00	1350	75	7,69	7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Scénic Rx4	77 11 211 978	2,5 h	e11*94/20*2726*00	1300	65	7,25	7 broches sans module : 77 11 226 821 13 broches avec module : 77 11 226 827	1 h
Laguna II Berline	77 11 236 352	1,5 h	e4*94/20*1708*00	1500	75	8,46	Laguna II Berline Phase 1 : 7 broches sans module : 77 11 226 797 7 broches avec module : 77 11 226 798 13 broches sans module : 77 11 226 799 13 broches avec module : 77 11 226 800 Laguna II Berline Phase 2 : 7 broches sans module : 77 11 229 448 7 broches avec module : 77 11 229 450 13 broches sans module : 77 11 229 449 13 broches avec module : 77 11 229 451	1 h
Laguna II Break	77 11 236 355	1,5 h	e4*94/20*1756*00	1500	75	8,51	7 broches sans module : 77 11 226 801 7 broches avec module : 77 11 226 802 13 broches sans module : 77 11 226 803 13 broches avec module : 77 11 226 804	1 h
Kangoo 4x2 à partir de juillet 1998 (avec ou sans GPL)	77 11 213 064	1,5 h	e4*94/20* 1796* 00	1350	75	7,73	7 broches sans module : 77 11 226 775 13 broches avec module : 77 11 226 777 Faisceau Additionnel 12 Volts : 77 11 226 774	1 h
Kangoo T1 4x4 et Kangoo Pampa	77 11 218 334	2 h	e4*94/20*1821*00	1350	75	7,72	7 broches sans module : 77 11 226 775 13 broches avec module : 77 11 226 777 Faisceau Additionnel 12 Volts : 77 11 226 774	1 h
Renault 19 Phase 1 (sauf 16S)	77 01 420 420	2,5 h	-	-	-	-	Faisceau livré avec attelage	-

ACCESSOIRES POUR ATTELAGES

ACCESSOIRES POUR ATTELAGES

Désignation	Référence	Caractéristiques
Faisceau additionnel	77 11 226 774	Permanent pour Mégane 1 Break
Prise mâle 7 broches	77 01 420 010	-
Prise femelle 7 broches "jaeger"	77 11 237 237	-
Prise femelle 13 broches "multicom"	77 11 226 839	-
Prise femelle 13 broches "jaeger"	77 11 226 820	-
Prise femelle 7 broches avec micro-contacteurs	77 11 420 250	-
Prise femelle 13 broches avec micro-contacteurs	77 11 420 251	-
Adaptateur 7/13 broches	77 11 226 911	-
Adaptateur 13/7 broches	77 11 226 912	-
Tête alko AK300	77 01 410 879	-
Kit 4 vis 16x40 pour chappes et boules iso	77 11 222 095	-
Trappe d'attelage	77 11 219 804	Pour Vel Satis Phase 1
Cache rotule simple, Col-de-Cygne ou R.D.S.O.	77 01 420 563	-
Interrupteur radar de recul	77 11 219 803	-
Faisceau additionnel +12 volts	77 11 226 774	-

SAC À ROTULE

- Robuste et pratique pour ranger les rotules des attelages R.D.S.O.
- Livré avec une paire de gants.

Référence	77 11 218 065
-----------	---------------



AA6517



RÉTROVISEURS CARAVANING

- Se fixent sur les rétroviseurs d'origine
- Tous véhicules
- Livrés par 2
- Glaces bleuées, anti-éblouissement, orientables.

Référence	77 11 421 949
-----------	---------------

ACCESSOIRES POUR ATTELAGES ET PIÈCES DE RECHANGE

RÉTROVISEUR CONDUITE ACCOMPAGNÉE

- Rétroviseur additionnel se fixant côté passager
- Répond aux normes concernant la sécurité routière lors de la conduite accompagnée
- Idéal pour une utilisation privée ou professionnelle de type auto-école
- Livré à l'unité.

Référence	77 11 219 550
-----------	---------------



AA706

PIÈCES DE RECHANGE

Pièce	Référence	Véhicules	Référence de l'attelage
Rotule Col de cygne	77 11 421 980	Scénic II	77 11 221 098
		Mégane II Break	77 11 236 351
Rotule Col de cygne	77 11 421 981	Mégane II Tricorps	77 11 221 092
		Mégane II Break	77 11 221 091
Rotule Col de cygne	77 11 421 982	Grand Scénic	77 11 224 947
		Logan Tricorps	60 01 998 053
Rotule standard	77 11 421 979	Grand Scénic	77 11 224 946
		Scénic court	77 11 221 097
		Mégane II tricorps	77 11 221 090
		Mégane II Break	77 11 221 090
		Scénic I B14	77 11 221 978
		Scénic I phase 1/1' et 2/3 avant S43 2000	77 01 410 793
Rotule Col de cygne + visserie	77 11 423 433	Mégane I berline phase 1/1/2/3	77 01 410 576
			77 11 237 646
Rotule RDSO + cache-rotule	77 11 423 434	Twingo II	77 11 237 647
Rotule Col de cygne + visserie	77 11 424 366	Laguna III Berline	77 11 419 302
Rotule Col de cygne + visserie	77 11 424 368	Laguna III Break	77 11 419 303
Rotule RDSO + cache-rotule	77 11 424 370	Laguna III Berline	77 11 419 306
		Laguna III Break	77 11 419 304
		Modus ph1	77 11 224 942
		Modus ph2	77 11 421 876
		Mégane II RS	77 11 237 113